

E世代慳電膽 (經濟型)

E世代慳電膽

東芝E世代慳電膽能有效節省電源

- 能有效節省1/4電源
- 壽命特長
- 快速起動
- 設計比一般燈泡幼細
- 多種燈座可供選擇，安裝容易

暖白光

色溫2,700K



日光

色溫6,500K



110/127V E27 TYPE

產品型號	管形	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (件/箱)	演色度 (Ra)	光源色
EFA9L/ 27-E-1		2,700	9	62	134	E27	110/127	50/60	480	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA9D/ 65-E-1		6,500	9	62	134	E27	110/127	50/60	440	6,000	10	84	三基色日光
EFA13L/ 27-E-1		2,700	13	68	147	E27	110/127	50/60	710	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA13D/ 65-E-1		6,500	13	68	147	E27	110/127	50/60	650	6,000	10	84	三基色日光
EFD5L/ 27-E-1*		2,800	5	38	104	E27	110/127	50/60	250	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD5D/ 65-E-1*		6,500	5	38	104	E27	110/127	50/60	220	6,000	20	84	三基色日光
EFD9L/ 27-E3U-1*		2,700	9	45	125	E27	110/127	50/60	560	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD9D/ 65-E3U-1*		6,500	9	45	125	E27	110/127	50/60	510	6,000	20	84	三基色日光
EFD13L/ 27-E3U-1*		2,700	13	45	135	E27	110/127	50/60	810	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD13D/ 65-E3U-1*		6,500	13	45	135	E27	110/127	50/60	710	6,000	20	84	三基色日光
EFD18L/ 27-E3U-1*		2,700	18	45	145	E27	110/127	50/60	1,100	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD18D/ 65-E3U-1*		6,500	18	45	145	E27	110/127	50/60	1,000	6,000	20	84	三基色日光
EFD30L/ 27-E4U-1*	4"U" Tubes Power Light	2,700	30	54	170	E27	220/240	50/60	1,800	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD30D/ 65-E4U-1*	4"U" Tubes Power Light	2,700	30	54	170	E27	220/240	50/60	1,700	6,000	20	84	三基色日光




備註: *另有B22燈座型號可供選擇

110/127V E14 TYPE

產品型號	管形	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (件/箱)	演色度 (Ra)	光源色
EFD5L/ 27-E E14-1		2,700	5	40	98	E14	110/127	50/60	250	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD5D/ 65-E E14-1		6,500	5	40	98	E14	110/127	50/60	220	6,000	20	84	三基色日光
EFD7L/ 27-E E14-1		2,700	7	40	108	E14	110/127	50/60	390	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD7D/ 65-E E14-1		6,500	7	40	108	E14	110/127	50/60	350	6,000	20	84	三基色日光
EFD9L/ 27-E E14-1		2,700	9	40	113	E14	110/127	50/60	560	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD9D/ 65-E E14-1		6,500	9	40	113	E14	110/127	50/60	510	6,000	20	84	三基色日光


E世代慳電膽 (經濟型)

200/240V E27/B22 TYPE

產品型號	管形	色溫 (k)	瓦特 (w)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	標準包裝	演色度 (Ra)	光源色
EFA7L/ 27-E		2,700	7	62	134	E27	200-240	50/60	430	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA7D/ 65-E		6,500	7	62	134	E27	200-240	50/60	400	6,000	10	84	三基色日光
EFA9L/ 27-E		2,700	9	62	134	E27	200-240	50/60	480	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA9D/ 65-E		6,500	9	62	134	E27	200-240	50/60	440	6,000	10	84	三基色日光
EFA11L/ 27-E		2,700	11	68	147	E27	200-240	50/60	630	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA11D/ 65-E		6,500	11	68	147	E27	200-240	50/60	570	6,000	10	84	三基色日光
EFA13L/ 27-E		2,700	13	68	147	E27	200-240	50/60	710	6,000	10	84	三基色暖白光
EFA13D/ 65-E		6,500	13	68	147	E27	200-240	50/60	650	6,000	10	84	三基色日光
EFD5L/ 27-E*		2,700	5	38	104	E27	200-240	50/60	250	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD5D/ 65-E*		6,500	5	38	104	E27	200-240	50/60	220	6,000	20	84	三基色日光
EFD7L/ 27-E*		2,700	7	38	114	E27	200-240	50/60	375	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD7D/ 65-E*		6,500	7	38	114	E27	200-240	50/60	350	6,000	20	84	三基色日光
EFD9L/ 27-E3U*		2,700	9	45	125	E27	200-240	50/60	560	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD9D/ 65-E3U*		6,500	9	45	125	E27	200-240	50/60	510	6,000	20	84	三基色日光
EFD11L/ 27-E3U*		2,700	11	45	130	E27	200-240	50/60	690	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD11D/ 65-E3U*		6,500	11	45	130	E27	200-240	50/60	680	6,000	20	84	三基色日光
EFD13L/ 27-E3U*		2,700	13	45	135	E27	200-240	50/60	800	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD13D/ 65-E3U*		6,500	13	45	135	E27	200-240	50/60	710	6,000	20	84	三基色日光
EFD18L/ 27-E3U*		2,700	18	45	145	E27	200-240	50/60	1,100	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD18D/ 65-E3U*		6,500	18	45	145	E27	200-240	50/60	960	6,000	20	84	三基色日光
EFD24L/ 27-E3U* Power Light		2,700	24	48	168	E27	200-240	50/60	1,540	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD24D/ 65-E3U* Power Light		6,500	24	48	168	E27	200-240	50/60	1,480	6,000	20	84	三基色日光
EFD30L/ 27-E4U* 4"U" Tubes Power Light	2,700	29	54	170	E27	220-240	50/60	1,780	6,000	20	84	三基色暖白光	
EFD30D/ 65-E4U* 4"U" Tubes Power Light	6,500	30	54	170	E27	220-240	50/60	1,700	6,000	20	84	三基色日光	

備註: *另有B22燈座型號可供選擇

200/240V E14 TYPE

產品型號	管形	色溫 (k)	瓦特 (w)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	標準包裝	演色度 (Ra)	光源色
EFD5L/ 27-E E14		2,700	5	40	98	E14	200-240	50/60	250	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD5D/ 65-E E14		6,500	5	40	98	E14	200-240	50/60	220	6,000	20	84	三基色日光
EFD7L/ 27-E E14		2,700	7	40	108	E14	200-240	50/60	375	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD7D/ 65-E E14		6,500	7	40	108	E14	200-240	50/60	350	6,000	20	84	三基色日光
EFD9L/ 27-E E14 3U		2,700	9	40	113	E14	200-240	50/60	560	6,000	20	84	三基色暖白光
EFD9D/ 65-E E14 3U		6,500	9	40	113	E14	200-240	50/60	510	6,000	20	84	三基色日光



200/240V E27/B22 Globe TYPE

產品型號	管形	色溫 (k)	瓦特 (w)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	標準包裝	演色度 (Ra)	光源色
EFG21L/27-E*		2,700	21	90	145	E27	200-240	50/60	1,200	6,000	20	84	三基色暖白光
EFG21D/65-E*		6,500	21	90	145	E27	200-240	50/60	1,100	6,000	20	84	三基色日光

備註: *另有B22燈座型號可供選擇

E世代慳電膽 (經濟型)

220/240V E27/E14/B22 SPIRAL TYPE

產品型號	管形	色溫 (K)	瓦特 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	標準包裝	演色度 (Ra)	光源色
E27 Type													
EFS8L/ 27 E27		2,700	8	48	90	E27	220-240	50/60	540	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS8D/ 65 E27		6,500	8	48	90	E27	220-240	50/60	500	6,000	20	84	三基色日光
EFS14L/ 27 E27*		2,700	14	48	104	E27	220-240	50/60	865	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS14D/ 65 E27*		6,500	14	48	104	E27	220-240	50/60	890	6,000	20	84	三基色日光
EFS18L/ 27 E27*		2,700	18	55	113	E27	220-240	50/60	1,290	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS18D/ 65 E27*		6,500	18	55	113	E27	220-240	50/60	1,150	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS22L/ 27 E27*		2,700	22	55	122	E27	220-240	50/60	1,450	6,000	20	84	三基色日光
EFS22D/ 65 E27*		6,500	22	55	122	E27	220-240	50/60	1,200	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS28L/ 27 E27*		2,700	28	65	152	E27	220-240	50/60	1,870	6,000	20	84	三基色日光
EFS28D/ 65 E27*		6,500	28	65	152	E27	220-240	50/60	1,700	6,000	20	84	三基色暖白光
備註: *另有B22燈座型號可供選擇													
E14 Type													
EFS8L/ 27 E14		2,700	8	48	93	E14	220-240	50/60	540	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS8D/ 65 E14		6,500	8	48	93	E14	220-240	50/60	500	6,000	20	84	三基色日光
EFS14L/ 27 E14		2,700	14	48	107	E14	220-240	50/60	865	6,000	20	84	三基色暖白光
EFS14D/ 65 E14		6,500	14	48	107	E14	220-240	50/60	890	6,000	20	84	三基色日光